

# COVID-19: MAATREGELEN VOOR ASYMPTOMATISCHE CONTACTEN

Versie 13 maart 2020

## 1. Definities

### 1.1 MOGELIJK GEVAL

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

- nieuwe klachten van een acute bovenste of onderste luchtweginfectie  
OF
- verergering van chronische respiratoire klachten.

### 1.2 BEVESTIGD GEVAL

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon met laboratoriumbevestiging van COVID-19.

### 1.3 NAUW CONTACT

Een nauw contact is een gezinscontact (huisgenoot) of gelijkgesteld; of een zorgcontact die een aerosol producerende procedure heeft toegepast op de persoon.

## 2. Maatregelen

- Asymptomatische nauwe contacten (volwassen en kinderen) van een mogelijk of bevestigd geval moeten niet geïsoleerd worden en kunnen naar school of gaan werken.
- Asymptomatische nauwe contacten van een mogelijk of bevestigd geval die zorgverstrekker zijn mogen werken met toepassing van de interne preventieprocedures/dragen van een chirurgisch masker gedurende 14 dagen.
- Nauwe contacten moeten niet getest worden om een besmetting uit te sluiten.
- Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen (zie richtlijn [basishygiëne](#)) en onnodige sociale contacten moeten vermeden worden.
- Gedurende 14 dagen moeten alle nauwe contacten zelf hun gezondheidstoestand opvolgen (zelfmonitoring).
- Bij symptomen van een luchtweginfectie wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch contact genomen worden met de huisarts. Een test voor bevestiging van de diagnose is niet nodig<sup>1</sup>. Dezelfde maatregelen van isolatie en basishygiëne zijn van toepassing.

---

<sup>1</sup> Behalve voor een zorgverstrekker met koorts, zie richtlijn per beroepscategorie [https://epidemiologie.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV\\_procedures.aspx](https://epidemiologie.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx)